

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 000057/2025**, Processo Administrativo nº **000213/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS que visam otimizar os processos de construções e manutenções elétricas de prédios públicos e locados para manter a conservação e a qualidade das obras públicas executadas pela Secretaria Municipal de Obras, de Educação, de Esportes e de Saúde.

### Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
A&C Material de Construção Ltda - 04.675.938/0001-62 contato@hotelnacionaljm.com - (31) 3851-6007	74.742,73	57.265,00	17.477,73 Proveito ( 23,38% )
ALOTROPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 21.724.131/0001-91 licitacaoalotropy2025@gmail.com - (31) 99760-4431	12.250,90	10.390,00	1.860,90 Proveito ( 15,19% )
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 37.278.673/0001-18 vendas.eremaster@gmail.com - (54) 98131-8686	52.433,36	40.313,14	12.120,22 Proveito ( 23,12% )
Multi Negócios LTDA - 46.789.706/0001-85 multiltda9@gmail.com - (31) 3225-4788	28.743,00	22.462,00	6.281,00 Proveito ( 21,85% )
Triunfo Iluminação LTDA - 56.004.897/0001-86 adm.triunfoiluminacao@gmail.com - (62) 3923-8200	22.090,32	17.799,96	4.290,36 Proveito ( 19,42% )
<b>Totais</b>	<b>190.260,31</b>	<b>148.230,10</b>	<b>42.030,21</b> <b>Proveito ( 22,09% )</b>

### Detalhes

**LAÉRCIO JOSE RIBEIRO** na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

**Fornecedor:** A&C Material de Construção Ltda - **CPF/CNPJ:** 04.675.938/0001-62

<b>Lote 3</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 27/11/2025 14:31:58</b>			
Lote 3				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 6 MM2 - COR PRETA - CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70 GRAUS CELSIUS, 450/750V COR PRETO - ROLO DE 100 METROS - MINIMO DE DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 2,9MM - ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 0,8MM - DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO 4,5MM - PESO 6,1 KG/100M - ATENDER AS NORMAS NBR E ABNT - CERTIFICADOS.	15,00	rolo	554,00	8.310,00
--	-------	------	--------	----------

<b>Marca:</b> MEGATRON	<b>Fabricante:</b> MEGATRON	<b>Modelo:</b>			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 6 MM2 - COR AZUL - CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70 GRAUS CELSIUS, 450/750V NA COR AZUL - ROLO DE 100 METROS - MINIMO DE DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 2,9MM - ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 0,8MM - DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO 4,5MM - PESO 6,1 KG/100M - ATENDER AS NORMAS NBR E ABNT - CERTIFICADOS.	15,00	rolo	554,00	8.310,00	

<b>Marca:</b> MEGATRON	<b>Fabricante:</b> MEGATRON	<b>Modelo:</b>			
<b>Lote 4</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 27/11/2025 14:31:58</b>				
Lote 4					

<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5 MM2 - COR VERDE - CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70 GRAUS CELSIUS, 450/750V COR VERDE - ROLO DE 100 METROS - MINIMO DE DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 2,0MM - ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 0,8MM - DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO 3,6MM - PESO 3,0 KG/100M - ATENDER AS NORMAS NBR E ABNT - CERTIFICADOS.	20,00	rolo	229,00	4.580,00

<b>Marca:</b> MEGATRON	<b>Fabricante:</b> MEGATRON	<b>Modelo:</b>			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5 MM2 - COR PRETO - CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70 GRAUS CELSIUS, 450/750V COR PRETO - ROLO DE 100 METROS - MINIMO DE DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 2,0MM - ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 0,8MM - DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO 3,6MM - PESO 3,0 KG/100M - ATENDER AS NORMAS NBR E ABNT - CERTIFICADOS.	30,00	rolo	229,00	6.870,00	

<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5 MM2 - COR AZUL - CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70 GRAUS CELSIUS, 450/750V COR AZUL - ROLO DE 100 METROS - MINIMO DE DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 2,0MM - ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 0,8MM - DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO 3,6MM - PESO 3,0 KG/100M - ATENDER AS NORMAS NBR E ABNT - CERTIFICADOS.	23,00	rolo	229,00	5.267,00

<b>Marca:</b> MEGATRON	<b>Fabricante:</b> MEGATRON	<b>Modelo:</b>			
<b>Lote 6</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 27/11/2025 14:31:58</b>				
Lote 6					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 10 MM2 - COR PRETO - CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70 GRAUS CELSIUS, 450/750V COR PRETO - ROLO DE 100 METROS - MINIMO DE DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 3,9MM - ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 1,0MM - DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO 5,9MM - PESO 10,4 KG/100M - ATENDER AS NORMAS NBR E ABNT - CERTIFICADOS.	12,00	rolo	997,00	11.964,00
---	-------	------	--------	-----------

<b>Marca:</b> CORFIO	<b>Fabricante:</b> CORFIO	<b>Modelo:</b>			
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 10 MM2 - COR AZUL - CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70 GRAUS CELSIUS, 450/750V COR AZUL - ROLO DE 100 METROS - MINIMO DE DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 3,9MM - ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 1,0MM - DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO 5,9MM - PESO 10,4 KG/100M - ATENDER AS NORMAS NBR E ABNT - CERTIFICADOS.	12,00	rolo	997,00	11.964,00	
<b>Marca:</b> CORFIO	<b>Fabricante:</b> CORFIO	<b>Modelo:</b>			

<b>Fornecedor:</b> Multi Negócios LTDA - <b>CPF/CNPJ:</b> 46.789.706/0001-85				
<b>Lote 2</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 27/11/2025 14:31:58</b>			
Lote 2				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 4 MM2 - COR VERMELHA - CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70 GRAUS CELSIUS, 450/750V NA COR VERMELHA - ROLO DE 100 METROS - MINIMO DE DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 2,4MM - ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 0,8MM - DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO 4,0MM - PESO 4,4 KG/100M - ATENDER AS NORMAS NBR E ABNT - CERTIFICADOS.	20,00	rolo	374,37	7.487,40
<b>Marca:</b> MEGATRON	<b>Fabricante:</b> MEGATRON	<b>Modelo:</b> MEGATRON		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 4 MM2 - COR PRETA - CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70 GRAUS CELSIUS, 450/750V NA COR PRETA - ROLO DE 100 METROS - MINIMO DE DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 2,4MM - ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 0,8MM - DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO 4,0MM - PESO 4,4 KG/100M - ATENDER AS NORMAS NBR E ABNT - CERTIFICADOS.	20,00	rolo	374,37	7.487,40
<b>Marca:</b> MEGATRON	<b>Fabricante:</b> MEGATRON	<b>Modelo:</b> MEGATRON		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 4 MM2 - COR AZUL - CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70 GRAUS CELSIUS, 450/750V NA COR AZUL - ROLO DE 100 METROS - MINIMO DE DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 2,4MM - ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 0,8MM - DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO 4,0MM - PESO 4,4 KG/100M - ATENDER AS NORMAS NBR E ABNT - CERTIFICADOS.	20,00	rolo	374,36	7.487,20
<b>Marca:</b> MEGATRON	<b>Fabricante:</b> MEGATRON	<b>Modelo:</b> MEGATRON		

<b>Fornecedor:</b> Triunfo Iluminação LTDA - <b>CPF/CNPJ:</b> 56.004.897/0001-86	
<b>Lote 1</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 27/11/2025 14:31:58</b>

Lote 1

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V - tipo: Paralelo, anti-chama, formação do cabo:2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , material do condutor: Cobre, cor da isolação: Branca - atendendo a norma ABNT NM 280 - Diâmetro nominal do condutor: 2,01mm - Espessura Nominal da Isolação: 0,8mm - Diâmetro Nominal Externo: 3,57 mm - Rolo de 100 metros.	21,00	rolo	441,04	9.261,84
<b>Marca:</b> ENERGY <b>Fabricante:</b> ENERGY <b>Modelo:</b> 300V				
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - TIPO: PARALELO - cor da cobertura: Branca, formação do cabo:2 x 4 mm <sup>2</sup> , material do condutor: Cobre - Com selo de qualidade Inmetro - NBR NM 247-5 - Diâmetro Nominal do Condutor (mm): 2,70 - Espessura da Isolação (mm): 0,8 - Diâmetro Externo (mm): 8,40 - Rolo de 100 metros	12,00	rolo	711,51	8.538,12
<b>Marca:</b> ENERGY <b>Fabricante:</b> ENERGY <b>Modelo:</b> ENERGY				

**Fornecedor:** EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - **CPF/CNPJ:** 37.278.673/0001-18

Lote 7	Data/Hora da Homologação - 27/11/2025 14:31:58			
Lote 7				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
<b>Marca:</b> CORFIO <b>Fabricante:</b> CORFIO <b>Modelo:</b> CORFIO				
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 16 MM <sup>2</sup> - COR PRETO - CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM <sup>2</sup> , 70 GRAUS CELSIUS, 450/750V COR PRETO - ROLO DE 100 METROS - MINIMO DE DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 5,0MM - ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 1,0MM - DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO 7,0MM - PESO 15,6 KG/100M - ATENDER AS NORMAS NBR E ABNT - CERTIFICADOS.	7,00	rolo	1.389,00	9.723,00
<b>Marca:</b> CORFIO <b>Fabricante:</b> CORFIO <b>Modelo:</b> CORFIO				
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 16 MM <sup>2</sup> - COR AZUL - CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM <sup>2</sup> , 70 GRAUS CELSIUS, 450/750V COR AZUL - ROLO DE 100 METROS - MINIMO DE DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 5,0MM - ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 1,0MM - DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO 7,0MM - PESO 15,6 KG/100M - ATENDER AS NORMAS NBR E ABNT - CERTIFICADOS.	7,00	rolo	1.389,00	9.723,00
<b>Marca:</b> CORFIO <b>Fabricante:</b> CORFIO <b>Modelo:</b> CORFIO				
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, SEÇÃO 35 MM <sup>2</sup> - COR VERDE - CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM <sup>2</sup> , 70 GRAUS CELSIUS, 450/750V COR VERDE - ROLO DE 100 METROS - MINIMO DE DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 7,5MM - ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 1,2MM - DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO 9,9MM - PESO 33,0 KG/100M - ATENDER AS NORMAS NBR E ABNT - CERTIFICADOS.	7,00	rolo	2.981,02	20.867,14
<b>Marca:</b> CORFIO <b>Fabricante:</b> CORFIO <b>Modelo:</b> CORFIO				

**Fornecedor:** ALOTROPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 21.724.131/0001-91

<b>Lote 5</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 27/11/2025 14:31:58</b>				
Lote 5					
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>	
CABO DE ALUMINIO TRIPLEX - 16MM - COMPOSTO POR UM CONDUTOR FASE E OUTRO NEUTRO, FORMADO POR FIOS DE ALUMINIO NA LIGA 1350CA, COM COBERTURAS XLPE NAS CORES PRETO, CINZA E AZUL (QUANDO ISOLADA A FASE E NEUTRO) - Rolo de 100 metros.	5,00	rolo	737,15	3.685,75	
<b>Marca:</b> prysmian <b>Fabricante:</b> prysmian <b>Modelo:</b> rolo					
CABO DE ALUMINIO QUADRIPLEX - 25MM - COMPOSTO POR UM CONDUTOR FASE E OUTRO NEUTRO, FORMADO POR FIOS DE ALUMINIO NA LIGA 1350CA, COM COBERTURAS XLPE NAS CORES PRETO, CINZA, VERMELHO E AZUL (QUANDO ISOLADA A FASE E NEUTRO) - Rolo de 100 metros.	5,00	rolo	1.340,85	6.704,25	
<b>Marca:</b> prysmian <b>Fabricante:</b> prysmian <b>Modelo:</b> rolo					

João Monlevade, 27 de Novembro de 2025.

Autoridade Competente: LAÉRCIO JOSE RIBEIRO