

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **000009/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **000033/2026**

Às **08:30** do dia **04/05/2026**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, tais como CFTV, sensores de presença e centrais de alarme, em regime comodato, monitoramento eletrônico em prédios públicos, durante 24h por dia, incluindo equipe de plantão para atendimento 24h por dia em caso de sinistro.).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **11/03/2026**

Limite de impugnação: **27/04/2026 08:30**

Final da Proposta/Início da Sessão: **04/05/2026 às 08:30**

| Esclarecimentos e Impugnações | |
|---|---|
| Solicitação | Resposta |
| <p>Nome: MARCELO CELESTINO GOMES</p> | <p>Nome: Carmem Augusta Braga Maciel</p> |
| <p>Esclarecimento: Boa tarde! Segue pedido de esclarecimentos em anexo. Esclarecimentos_Joao_Monlevade.pdf</p> | <p>Resposta: Boa tarde, segue retorno da área técnica quanto ao pedido de esclarecimento: " Resposta à pergunta nº 1: A Administração Municipal analisará e admitirá ou não a prorrogação do prazo mediante justificativa técnica, bem como, alinhará com o licitante vencedor, a melhor forma de trabalho para a implantação. Resposta à pergunta nº 2: Não será admitida a subcontratação do monitoramento remoto e é vedada a subcontratação, total ou parcial, dos serviços objeto desta licitação, independente do item 20.11 do edital. Resposta à pergunta nº 3: Sim. Visando a modernidade, eficiência e longevidade do sistema contratado, a licitante poderá cotar e fornecer exclusivamente módulos de comunicação na tecnologia 4G LTE (com fallback automático, caso necessário), sendo relevada a exigência técnica de "GPRS classe 10" descrita no edital".</p> |
| <p>Nome: VALTER JOAO DESIDERIO JUNIOR</p> | <p>Nome: Carmem Augusta Braga Maciel</p> |



Esclarecimento:

Boa tarde! Após análise detalhada do edital, gostaríamos de solicitar esclarecimentos quanto às obrigações de manutenção e substituição dos equipamentos previstos no objeto.

Especificamente, solicitamos confirmar se a substituição mencionada no edital se refere exclusivamente aos equipamentos fornecidos pela futura contratada, nos casos de falha, defeito ou mau funcionamento, ou se tal obrigação também abrange equipamentos já previamente instalados nas localidades, tais como câmeras e demais dispositivos existentes. Caso a substituição também envolva equipamentos preexistentes, solicitamos informar se há relação dos equipamentos atualmente instalados, com suas respectivas marcas, modelos e quantitativos, uma vez que essas informações são indispensáveis para a correta elaboração da proposta e para o adequado dimensionamento da solução. Adicionalmente, em sendo necessária a substituição de equipamentos já existentes, solicitamos esclarecer se essa responsabilidade será da contratante ou da contratada. Na hipótese de a substituição ser de responsabilidade da contratada, solicitamos, ainda, a disponibilização de tabela, planilha ou arquivo contendo os quantitativos estimados dos equipamentos passíveis de substituição, a fim de viabilizar a composição correta dos custos e a plena compreensão do escopo contratual.

Resposta:

Boa tarde, segue retorno da área técnica: "A manutenção e/ou substituição mencionada no Termo de Referência refere-se exclusivamente aos equipamentos fornecidos pela futura contratada. Os atuais equipamentos são de regime comodato e não pertencem à prefeitura. O licitante vencedor deverá instalar todos os equipamentos previstos na planilha de quantitativos anexa ao Termo de Referência."

Nome: ANGELO CLARO BERBEN

Nome: Carmem Augusta Braga Maciel



Esclarecimento:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - LICITAÇÃO JOÃO

MONLEVADE Assunto: Pedido de esclarecimento técnico - Sistema de alarme e CFTV Solicitamos, por meio deste, os esclarecimentos técnicos referentes ao Termo de Referência, especificamente quanto às especificações do sistema de alarme descritas no edital. 1. Sobre a central de alarme - quantidade de zonas O edital estabelece: "até 48 zonas no total, sendo 16 zonas na placa (modo duplicado), com possibilidade de expansão até 48 zonas com a utilização de até 4 teclados, além de 24 zonas sem fio com receptor integrado." Contudo, tecnicamente, a expansão até 48 zonas não ocorre exclusivamente por meio de teclados, sendo usualmente realizada por meio de módulos expansores dedicados. Diante disso, solicitamos esclarecimento quanto à forma correta de expansão das zonas. 2. Sobre o expansor de zonas O edital estabelece: "Expansor de zona [...] possibilitar expansão até 64 zonas com fio, utilizando barramento AB, com alcance de até 1 km." Entretanto, tal arquitetura é compatível com centrais específicas que utilizam módulos expansores via barramento, podendo conflitar com a exigência de receptor sem fio integrado. Diante disso, solicitamos esclarecer se o uso de expansor via barramento AB é obrigatório ou se serão aceitas soluções técnicas equivalentes. 3. Sobre a compatibilidade entre requisitos Observa-se possível divergência técnica entre: - exigência de receptor sem fio integrado; - exigência de expansor de zonas via barramento. Dessa forma, solicitamos confirmar se tais requisitos devem ser atendidos cumulativamente em um único equipamento ou se será aceita solução técnica equivalente. 4. Sobre a capacidade total de zonas Solicitamos esclarecer se o limite de 48 zonas totais considera a soma de zonas com fio e zonas sem fio, ou se refere exclusivamente às zonas com fio. Diante do exposto, aguardamos os esclarecimentos para correto dimensionamento técnico da solução. Atenciosamente, Blener Fe... Veja mais detalhes na plataforma.

Resposta:

Boa tarde, segue retorno da área técnica: "1 - Sobre a Central de Alarme e Capacidade de Zonas (Itens 1 e 4 do Pedido) O Termo de Referência descreve requisitos para as centrais de alarme em diferentes tópicos que devem ser interpretados em conjunto com o quantitativo de materiais: Capacidade de Expansão: Embora o item 2.1 mencione a expansão via teclados, o documento especifica claramente no Item 12 a necessidade de módulos expansores de zona que utilizam barramento AB para atingir a capacidade de até 64 zonas com fio. Forma de Expansão: A expansão técnica ocorrerá prioritariamente por meio desses módulos expansores dedicados, conforme previsto na lista de equipamentos. O Anexo III (Quantitativo) confirma a necessidade de 37 expansores de zonas para atender à demanda da prefeitura. Cálculo da Capacidade Total: O limite mencionado de 48 zonas no item 2.1 refere-se à configuração de zonas com fio (16 na placa + expansão). As 24 zonas sem fio com receptor integrado são especificadas como um recurso adicional ("além de") à capacidade com fio da central. Portanto, para o dimensionamento, a solução deve suportar as zonas com fio expandidas e as zonas sem fio simultaneamente. 2 - Sobre o Expansor de Zonas e Compatibilidade (Itens 2 e 3 do Pedido) Quanto à arquitetura de barramento e a presença de receptor sem fio: Obrigatoriedade do Barramento AB: O uso do barramento AB é um requisito técnico específico para garantir a comunicação de longa distância (até 1 km). Soluções equivalentes devem, no mínimo, garantir essa mesma capacidade de expansão e alcance de cabeamento conforme especificado. Cumulatividade de Requisitos: Os requisitos de receptor sem fio integrado (para 24 zonas) e a compatibilidade com expansores via barramento AB são cumulativos. A central ofertada deve ser capaz de operar com ambos os sistemas para garantir a flexibilidade e a integração tecnológica exigidas para a segurança do patrimônio público. A licitante deve considerar u... Veja mais detalhes na plataforma.

Nome: VALTER JOAO DESIDERIO JUNIOR

Nome: Carmem Augusta Braga Maciel



| | |
|---|---|
| <p>Esclarecimento: Após análise detalhada do edital, verificamos a ausência de quantitativos de alguns equipamentos essenciais para a correta elaboração da proposta e para o adequado dimensionamento do projeto. Diante disso, solicitamos a disponibilização dos quantitativos dos seguintes itens: - Periférico celular (GPRS); - Módulo de comunicação celular 4G; - Sensor de barreira infravermelho ativo (com fio); - Sensor infravermelho passivo de uso interno (com fio); - Central de Alarme 2 (mínimo 48 zonas, tecnologia SMART); - Central de Alarme 1 (mínimo 22 zonas). A ausência dessas informações impede a correta composição técnica e comercial da proposta, uma vez que tais equipamentos são essenciais para o atendimento integral do objeto licitado. Adicionalmente, verificamos que o edital menciona a necessidade de padronização dos equipamentos. Diante disso, solicitamos esclarecer se essa padronização se aplica apenas aos equipamentos de alarme ou também aos equipamentos de CFTV. Caso a padronização abranja ambos os sistemas, solicitamos informar se deverá ser adotada uma única marca para todos os equipamentos de alarme e CFTV, ou se será admitida a oferta de uma marca para o sistema de alarme e outra para o sistema de CFTV, desde que haja compatibilidade técnica e pleno atendimento às exigências do edital. No tocante especificamente ao sistema de alarme, solicitamos ainda esclarecimento sobre a possibilidade de fornecimento de componentes de marcas distintas, considerando que diversos dispositivos operam por contato seco, o que permite compatibilidade funcional entre fabricantes diferentes. Como exemplo, citamos a sirene, cuja especificação, da forma como foi apresentada, pode inviabilizar o fornecimento de central de alarme do mesmo fabricante, especialmente em razão do direcionamento técnico da central e da exigência de tecnologia SMART. Nesse sentido, solicitamos confirmar se será aceito o fornecimento de sirene de fabricante distinto da central, desde que haja plena... Veja mais detalhes na plataforma.</p> | <p>Resposta: Bom dia, segue resposta da área técnica ao pedido de esclarecimento. "1 - Quantitativos de Equipamentos: O quantitativo exato de sensores (ativos e passivos) consta no Anexo III do Termo de Referência. A quantidade de módulos de comunicação é um por central de alarme, portanto serão 76 módulos ao todo. O Anexo III do Termo de Referência apresenta o total geral estimado de 949 sensores e 76 centrais de alarme para fins de dimensionamento global. 2 - Padronização de Marcas (Alarme e CFTV): A padronização dos equipamentos refere-se aos dispositivos de alarme e CFTV, contudo não é necessário que os dois tipos sejam da mesma marca, podem ser de marcas distintas, desde que atendam às especificações técnicas do Edital. A exigência de lote único e padronização visa mitigar falhas de comunicação entre sistemas e evitar a incompatibilidade de hardwares e softwares de gerenciamento dentro de uma mesma frente de tecnologia. Portanto, é perfeitamente admissível apresentar uma marca para a solução completa de CFTV e outra marca para a solução completa de alarme. 3 - Fornecimento de Componentes Universais (Sirene): Sim, será aceito o fornecimento de sirenes de fabricante distinto daquele da central de alarme ofertada. Por se tratarem de dispositivos de acionamento elétrico direto, a exigência de padronização estrita recai sobre os componentes lógicos, de comunicação e de barramento do sistema. A sirene ofertada deve, obrigatoriamente, ser do tipo piezoelétrica e garantir uma potência audível de 120 decibéis a um metro de distância, conforme estabelecido no Anexo II. 4 - Especificações de Periféricos e Módulos Celulares: As características técnicas mínimas, funcionalidades e aplicações de ambos os módulos de comunicação estão detalhadas no Anexo II do Termo de Referência: Periférico Celular (GPRS): Descrito no Item 9, exige-se capacidade de comunicação via GPRS com a central de monitoramento, capacidade de duplos monitoramentos, envio de aviso de sinal baixo... Veja mais detalhes na plataforma.</p> |
| <p>Nome: FERNANDA FÁTIMA DOS REIS</p> | <p>Nome: Carmem Augusta Braga Maciel</p> |
| <p>Impugnação: Segue impugnação. Impugnacao - Prefeitura de Joao Monlevade assinado.pdf</p> | <p>Resposta: Bom dia, segue resposta à impugnação, parecer técnico e manifestação jurídica. RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNACAO PREGAO_09-2026_completo.pdf</p> |
| <p>Nome: VALTER JOAO DESIDERIO JUNIOR</p> | <p>Nome: Carmem Augusta Braga Maciel</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Esclarecimento: Após análise detalhada do edital, verificamos a ausência de quantitativos de alguns equipamentos essenciais para a correta elaboração da proposta e para o adequado dimensionamento do projeto. Diante disso, solicitamos a disponibilização dos quantitativos dos seguintes itens: - Periférico celular (GPRS); - Módulo de comunicação celular 4G; - Sensor de barreira infravermelho ativo (com fio); - Sensor infravermelho passivo de uso interno (com fio); - Central de Alarme 2 (mínimo 48 zonas, tecnologia SMART); - Central de Alarme 1 (mínimo 22 zonas). A ausência dessas informações impede a correta composição técnica e comercial da proposta, uma vez que tais equipamentos são essenciais para o atendimento integral do objeto licitado. Adicionalmente, verificamos que o edital menciona a necessidade de padronização dos equipamentos. Diante disso, solicitamos esclarecer se essa padronização se aplica apenas aos equipamentos de alarme ou também aos equipamentos de CFTV. Caso a padronização abranja ambos os sistemas, solicitamos informar se deverá ser adotada uma única marca para todos os equipamentos de alarme e CFTV, ou se será admitida a oferta de uma marca para o sistema de alarme e outra para o sistema de CFTV, desde que haja compatibilidade técnica e pleno atendimento às exigências do edital. No tocante especificamente ao sistema de alarme, solicitamos ainda esclarecimento sobre a possibilidade de fornecimento de componentes de marcas distintas, considerando que diversos dispositivos operam por contato seco, o que permite compatibilidade funcional entre fabricantes diferentes. Como exemplo, citamos a sirene, cuja especificação, da forma como foi apresentada, pode inviabilizar o fornecimento de central de alarme do mesmo fabricante, especialmente em razão do direcionamento técnico da central e da exigência de tecnologia SMART. Nesse sentido, solicitamos confirmar se será aceito o fornecimento de sirene de fabricante distinto da central, desde que haja plena... Veja mais detalhes na plataforma.</p> | <p>Resposta: Bom dia, segue resposta da área técnica ao pedido de esclarecimento. "1 - Quantitativos de Equipamentos: O quantitativo exato de sensores (ativos e passivos) consta no Anexo III do Termo de Referência. A quantidade de módulos de comunicação é um por central de alarme, portanto serão 76 módulos ao todo. O Anexo III do Termo de Referência apresenta o total geral estimado de 949 sensores e 76 centrais de alarme para fins de dimensionamento global. 2 - Padronização de Marcas (Alarme e CFTV): A padronização dos equipamentos refere-se aos dispositivos de alarme e CFTV, contudo não é necessário que os dois tipos sejam da mesma marca, podem ser de marcas distintas, desde que atendam às especificações técnicas do Edital. A exigência de lote único e padronização visa mitigar falhas de comunicação entre sistemas e evitar a incompatibilidade de hardwares e softwares de gerenciamento dentro de uma mesma frente de tecnologia. Portanto, é perfeitamente admissível apresentar uma marca para a solução completa de CFTV e outra marca para a solução completa de alarme. 3 - Fornecimento de Componentes Universais (Sirene): Sim, será aceito o fornecimento de sirenes de fabricante distinto daquele da central de alarme ofertada. Por se tratarem de dispositivos de acionamento elétrico direto, a exigência de padronização estrita recai sobre os componentes lógicos, de comunicação e de barramento do sistema. A sirene ofertada deve, obrigatoriamente, ser do tipo piezoelétrica e garantir uma potência audível de 120 decibéis a um metro de distância, conforme estabelecido no Anexo II. 4 - Especificações de Periféricos e Módulos Celulares: As características técnicas mínimas, funcionalidades e aplicações de ambos os módulos de comunicação estão detalhadas no Anexo II do Termo de Referência: Periférico Celular (GPRS): Descrito no Item 9, exige-se capacidade de comunicação via GPRS com a central de monitoramento, capacidade de duplos monitoramentos, envio de aviso de sinal baixo... Veja mais detalhes na plataforma.</p> |
| <p>Nome: VALTER JOAO DESIDERIO JUNIOR</p> | <p>Nome: Carmem Augusta Braga Maciel</p> |
| <p>Esclarecimento: Prezados, boa tare!, solicito por gentileza esclarecimento a cerca do motivo da não retificação do anexo I, se será considerado o antigo ou se há outro retificado? Atenciosamente;</p> | <p>Resposta: Prezados, conforme informado no edital retificado, só foram alterados os anexos II e III (já disponíveis na plataforma), sem necessidade de retificação do anexo I.</p> |
| <p>Nome: PAULA FERREIRA AZIZ BARBOSA</p> | <p>Nome: Carmem Augusta Braga Maciel</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Esclarecimento: Antes de realizar o questionamento, cabe esclarecer o funcionamento dos sistemas de alarme e de CFTV: o sistema de alarme é autônomo e opera de forma independente, ou seja, não requer acompanhamento constante. Quando ocorre o disparo, a central de monitoramento é automaticamente acionada e adota as providências cabíveis. Já o sistema de CFTV não possui acompanhamento contínuo de um profissional; suas imagens são analisadas apenas quando o alarme é disparado, servindo como apoio para a verificação do evento. Ressalta-se que o monitoramento ininterrupto das imagens do CFTV exigiria um colaborador dedicado exclusivamente a essa função, 24 horas por dia. 1- Considerando que o Instrumento Convocatório não prevê custos para esse tipo de acompanhamento contínuo, entendemos que o sistema de CFTV deve ser utilizado de forma complementar ao sistema de alarme — ou seja, não será monitorado permanentemente, sendo acessado apenas nos casos em que o alarme for acionado. Nosso entendimento está correto?</p> | <p>Resposta: Boa tarde, segue resposta da área requisitante: "Está correto o entendimento. O item 9.1.2 do Termo de Referência indica que: 9.1.2. O monitoramento por parte da CONTRATADA compreenderá apenas o sistema de alarmes por sensores. Não haverá videomonitoramento em tempo real; O link de internet será provido pela CONTRATANTE."</p> |
| <p>Nome: PAULA FERREIRA AZIZ BARBOSA</p> | <p>Nome: Carmem Augusta Braga Maciel</p> |
| <p>Esclarecimento: O sistema de CFTV e/ou alarme deverá possuir internet para acesso remoto. Entendemos que o link de internet será fornecido pelo contratante, está correto o nosso entendimento?</p> | <p>Resposta: Boa tarde, segue resposta da área requisitante: "Está correto o entendimento. O item 9.1.2 do Termo de Referência indica que: 9.1.2. O monitoramento por parte da CONTRATADA compreenderá apenas o sistema de alarmes por sensores. Não haverá videomonitoramento em tempo real; O link de internet será provido pela CONTRATANTE."</p> |
| <p>Nome: VALTER JOAO DESIDERIO JUNIOR</p> | <p>Nome: Carmem Augusta Braga Maciel</p> |
| <p>Esclarecimento: Após análise do edital, identificamos dois pontos que necessitam de esclarecimento para a correta elaboração da proposta. 1) Quantitativo das centrais de alarme Verificamos que o edital apresenta apenas um único quantitativo para duas centrais de alarme distintas. Diante disso, solicitamos esclarecer qual é o quantitativo específico de cada modelo de central, uma vez que se tratam de equipamentos diferentes e essa informação é indispensável para o correto dimensionamento técnico e comercial da proposta. 2) Item "Periférico Celular GPRS" Conforme verificado nas respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnações, foi informado que o item "Periférico Celular GPRS" seria retirado do edital. No entanto, mesmo após a retificação publicada, referido item ainda permanece no documento. Dessa forma, solicitamos confirmação expressa acerca deste ponto, esclarecendo se o item "Periférico Celular GPRS" será efetivamente excluído do edital ou se deverá permanecer como parte do escopo de fornecimento. Os esclarecimentos acima são essenciais para evitar divergências de interpretação e garantir a correta formulação da proposta.</p> | <p>Resposta: Prezada, bom dia! Após análise do Anexo II, constatamos a necessidade de remover especificações duplicadas ou em divergência com outras do mesmo anexo. Sendo assim o item 1 do referido documento foi removido. Portanto manteremos apenas uma especificação para central de alarme. Quanto ao questionamento: 1) O Edital será devidamente retificado para correção das duplicidades. 2) O Periférico Celular GPRS deverá permanecer como parte do escopo de fornecimento. Lembrando que não há necessidade de atualização das propostas (cotações de preços) uma vez que não houve nenhuma alteração de quantitativo de itens presentes no Anexo III, bem como que, as alterações realizadas no Edital, constituem a remoção de especificações técnicas conflitantes.</p> |
| <p>Nome: PAULA FERREIRA AZIZ BARBOSA</p> | <p>Nome: Carmem Augusta Braga Maciel</p> |



| | |
|---|--|
| Impugnação: impugnação [Impugnacao Commando .pdf] | Resposta: Prezados, A impugnação foi analisada e deferida. Informamos que será publicada a Retificação nº 03, na qual constará cláusula tanto no Edital quanto no Termo de Referência, exigindo que a empresa melhor classificada apresente, quando convocada, os catálogos, brochuras, manuais ou datasheets de todos os equipamentos de vigilância eletrônica ofertados. |
| Nome: PAULA FERREIRA AZIZ BARBOSA | Nome: Carmem Augusta Braga Maciel |
| Esclarecimento: Considerando que o Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2026 estabelece que o certame será regido pela Lei nº 14.133/2021, mas não especifica o prazo máximo de prorrogação contratual permitido para a execução do objeto, solicitamos esclarecimento para que conste de forma expressa no instrumento convocatório, conforme o disposto no art. 107 e seguintes da referida Lei, indicando por até qual período poderá ocorrer a prorrogação, a fim de assegurar plena transparência e previsibilidade contratual | Resposta: Bom dia, conforme previsto na minuta contratual (anexa ao edital): "3.1. O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/21, e alterado na forma dos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/21". |
| Nome: HERBERTH MARCONI RAMOS DOS SANTOS | Nome: Carmem Augusta Braga Maciel |
| Impugnação: Impugnação [IMPUGNACAO JOAO MONLEVADE V2.pdf] | Resposta: Boa tarde, segue resposta à impugnação e Parecer Jurídico nº234/2026. RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNACAO PROTEKTO SEGURANCA ELETRONICA PREGAO 09-2026.pdf |
| Nome: HERBERTH MARCONI RAMOS DOS SANTOS | Nome: Carmem Augusta Braga Maciel |
| Impugnação: Impugnação | Resposta: Respondida. |

Lote 1
Lote 1

| | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.637.186/0001-82 | | |
| Data/hora de envio 02/05/2026 08:18:48 | Avaliação da proposta: Classificado | | |
| Descrição Comprador | | | |
| 1 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA | 1,00 | SERVIÇO | 911.274,18 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |

Lances

| Lote | Etapa | Fornecedor | Valor do Lance | Data/Hora |
|-------------|--------------|---|-----------------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | EXECUTAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 32.356.267/0001-02 | 906.898,59 | 04/05/2026 08:34:35 |



| | | | | |
|--------|--------|---|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 890.000,00 | 04/05/2026 08:34:48 |
| Lote 1 | Aberta | EXECUTAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 32.356.267/0001-02 | 886.632,70 | 04/05/2026 08:35:22 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 870.000,00 | 04/05/2026 08:35:31 |
| Lote 1 | Aberta | EXECUTAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 32.356.267/0001-02 | 866.366,81 | 04/05/2026 08:35:51 |
| Lote 1 | Aberta | V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA 08.231.792/0001-17 | 869.000,00 | 04/05/2026 08:35:53 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 860.000,00 | 04/05/2026 08:36:16 |
| Lote 1 | Aberta | V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA 08.231.792/0001-17 | 858.000,00 | 04/05/2026 08:36:28 |
| Lote 1 | Aberta | EXECUTAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 32.356.267/0001-02 | 856.233,86 | 04/05/2026 08:36:38 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 850.000,00 | 04/05/2026 08:36:39 |
| Lote 1 | Aberta | V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA 08.231.792/0001-17 | 851.112,00 | 04/05/2026 08:36:51 |
| Lote 1 | Aberta | EXECUTAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 32.356.267/0001-02 | 846.100,92 | 04/05/2026 08:37:12 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 840.000,00 | 04/05/2026 08:37:32 |
| Lote 1 | Aberta | Stratum Segurança LTDA 03.029.254/0001-20 | 999.000,00 | 04/05/2026 08:37:52 |
| Lote 1 | Aberta | BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 07.526.112/0001-20 | 888.405,00 | 04/05/2026 08:37:58 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 1.012.294,50 | 04/05/2026 08:39:16 |
| Lote 1 | Aberta | Stratum Segurança LTDA 03.029.254/0001-20 | 998.000,00 | 04/05/2026 08:39:16 |
| Lote 1 | Aberta | SINAL VERDE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA 08.800.599/0001-50 | 839.000,00 | 04/05/2026 08:39:43 |
| Lote 1 | Aberta | RVA SECURITY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LT 04.852.499/0001-16 | 1.011.500,00 | 04/05/2026 08:39:53 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 830.000,00 | 04/05/2026 08:39:54 |



| | | | | |
|--------|--------|--|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | SINAL VERDE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA 08.800.599/0001-50 | 829.000,00 | 04/05/2026 08:40:26 |
| Lote 1 | Aberta | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 49.494.067/0001-19 | 820.000,00 | 04/05/2026 08:40:26 |
| Lote 1 | Aberta | Stratum Segurança LTDA 03.029.254/0001-20 | 997.000,00 | 04/05/2026 08:40:34 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 810.000,00 | 04/05/2026 08:40:42 |
| Lote 1 | Aberta | BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 07.526.112/0001-20 | 829.990,00 | 04/05/2026 08:40:51 |
| Lote 1 | Aberta | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 49.494.067/0001-19 | 800.000,00 | 04/05/2026 08:41:08 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 790.000,00 | 04/05/2026 08:41:17 |
| Lote 1 | Aberta | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 49.494.067/0001-19 | 789.000,00 | 04/05/2026 08:41:58 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 770.000,00 | 04/05/2026 08:42:02 |
| Lote 1 | Aberta | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 49.494.067/0001-19 | 750.000,00 | 04/05/2026 08:42:13 |
| Lote 1 | Aberta | ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA 03.351.148/0001-69 | 749.000,00 | 04/05/2026 08:42:25 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 740.000,00 | 04/05/2026 08:42:37 |
| Lote 1 | Aberta | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 49.494.067/0001-19 | 720.000,00 | 04/05/2026 08:42:51 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 710.000,00 | 04/05/2026 08:43:07 |
| Lote 1 | Aberta | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 49.494.067/0001-19 | 690.000,00 | 04/05/2026 08:43:19 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 680.000,00 | 04/05/2026 08:43:38 |
| Lote 1 | Aberta | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 49.494.067/0001-19 | 650.000,00 | 04/05/2026 08:43:46 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 640.000,00 | 04/05/2026 08:44:01 |
| Lote 1 | Aberta | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 49.494.067/0001-19 | 610.000,00 | 04/05/2026 08:44:11 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 600.000,00 | 04/05/2026 08:44:21 |
| Lote 1 | Aberta | SINAL VERDE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA 08.800.599/0001-50 | 709.000,00 | 04/05/2026 08:44:21 |
| Lote 1 | Aberta | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 49.494.067/0001-19 | 590.000,00 | 04/05/2026 08:44:33 |



| | | | | |
|--------|--------|---|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 580.000,00 | 04/05/2026 08:44:43 |
| Lote 1 | Aberta | ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA 03.351.148/0001-69 | 708.000,00 | 04/05/2026 08:45:05 |
| Lote 1 | Aberta | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 49.494.067/0001-19 | 570.000,00 | 04/05/2026 08:45:08 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 560.000,00 | 04/05/2026 08:45:19 |
| Lote 1 | Aberta | SINAL VERDE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA 08.800.599/0001-50 | 707.000,00 | 04/05/2026 08:45:31 |
| Lote 1 | Aberta | Stratum Segurança LTDA 03.029.254/0001-20 | 788.400,00 | 04/05/2026 08:46:35 |
| Lote 1 | Aberta | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 49.494.067/0001-19 | 550.000,00 | 04/05/2026 08:46:35 |
| Lote 1 | Aberta | ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA 03.351.148/0001-69 | 706.000,00 | 04/05/2026 08:46:36 |
| Lote 1 | Aberta | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 00.555.766/0001-32 | 950.000,00 | 04/05/2026 08:46:41 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 540.000,00 | 04/05/2026 08:46:48 |
| Lote 1 | Aberta | RVA SECURITY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LT 04.852.499/0001-16 | 999.999,00 | 04/05/2026 08:47:14 |
| Lote 1 | Aberta | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 00.555.766/0001-32 | 900.000,00 | 04/05/2026 08:47:17 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 1.011.294,50 | 04/05/2026 08:48:15 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 1.010.294,50 | 04/05/2026 08:49:19 |
| Lote 1 | Aberta | SINAL VERDE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA 08.800.599/0001-50 | 705.000,00 | 04/05/2026 08:49:37 |
| Lote 1 | Aberta | ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA 03.351.148/0001-69 | 669.000,00 | 04/05/2026 08:50:28 |
| Lote 1 | Aberta | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 49.494.067/0001-19 | 530.000,00 | 04/05/2026 08:51:08 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 520.000,00 | 04/05/2026 08:51:21 |
| Lote 1 | Aberta | SINAL VERDE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA 08.800.599/0001-50 | 700.000,00 | 04/05/2026 08:51:37 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 1.009.294,50 | 04/05/2026 08:52:44 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 1.008.294,50 | 04/05/2026 08:53:50 |



| | | | | |
|--------|--------|---|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 1.007.294,50 | 04/05/2026 08:54:37 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 780.000,00 | 04/05/2026 08:54:45 |
| Lote 1 | Aberta | BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 07.526.112/0001-20 | 668.999,00 | 04/05/2026 08:55:27 |
| Lote 1 | Aberta | SINAL VERDE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA 08.800.599/0001-50 | 670.000,00 | 04/05/2026 08:56:11 |
| Lote 1 | Aberta | ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA 03.351.148/0001-69 | 519.000,00 | 04/05/2026 08:56:19 |
| Lote 1 | Aberta | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 49.494.067/0001-19 | 505.000,00 | 04/05/2026 08:56:26 |
| Lote 1 | Aberta | Stratum Segurança LTDA 03.029.254/0001-20 | 779.000,00 | 04/05/2026 08:56:31 |
| Lote 1 | Aberta | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 500.000,00 | 04/05/2026 08:56:55 |
| Lote 1 | Aberta | SINAL VERDE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA 08.800.599/0001-50 | 660.000,00 | 04/05/2026 08:57:48 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 778.000,00 | 04/05/2026 08:59:00 |
| Lote 1 | Aberta | Stratum Segurança LTDA 03.029.254/0001-20 | 739.000,00 | 04/05/2026 08:59:35 |
| Lote 1 | Aberta | RVA SECURITY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LT 04.852.499/0001-16 | 899.900,00 | 04/05/2026 08:59:55 |
| Lote 1 | Aberta | DOMINATE SEGURANCA PRIVADA LTDA 28.407.189/0001-50 | 850.112,00 | 04/05/2026 09:00:12 |
| Lote 1 | Aberta | RVA SECURITY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LT 04.852.499/0001-16 | 700.500,00 | 04/05/2026 09:00:54 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 777.000,00 | 04/05/2026 09:01:58 |
| Lote 1 | Aberta | EXECUTAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA 32.356.267/0001-02 | 759.970,89 | 04/05/2026 09:02:59 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 776.000,00 | 04/05/2026 09:04:01 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 775.000,00 | 04/05/2026 09:05:03 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 774.000,00 | 04/05/2026 09:06:09 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 773.000,00 | 04/05/2026 09:07:24 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 772.000,00 | 04/05/2026 09:08:30 |



| | | | | |
|--------|--------|---|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 771.000,00 | 04/05/2026 09:09:46 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 769.000,00 | 04/05/2026 09:10:58 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 767.999,99 | 04/05/2026 09:12:06 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 766.999,99 | 04/05/2026 09:13:17 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 765.999,99 | 04/05/2026 09:14:15 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 764.999,99 | 04/05/2026 09:15:20 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 763.999,99 | 04/05/2026 09:16:24 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 762.999,99 | 04/05/2026 09:17:34 |
| Lote 1 | Aberta | DOMINATE SEGURANCA PRIVADA LTDA 28.407.189/0001-50 | 659.000,00 | 04/05/2026 09:18:15 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 761.999,99 | 04/05/2026 09:19:22 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 760.999,99 | 04/05/2026 09:20:29 |
| Lote 1 | Aberta | BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 07.526.112/0001-20 | 658.999,00 | 04/05/2026 09:20:32 |
| Lote 1 | Aberta | DOMINATE SEGURANCA PRIVADA LTDA 28.407.189/0001-50 | 657.999,00 | 04/05/2026 09:20:33 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 759.999,99 | 04/05/2026 09:20:40 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 758.999,99 | 04/05/2026 09:21:01 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 755.999,99 | 04/05/2026 09:22:17 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 754.999,99 | 04/05/2026 09:23:21 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 753.999,99 | 04/05/2026 09:24:26 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 752.999,99 | 04/05/2026 09:25:15 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 652.000,00 | 04/05/2026 09:25:25 |
| Lote 1 | Aberta | DOMINATE SEGURANCA PRIVADA LTDA 28.407.189/0001-50 | 651.000,00 | 04/05/2026 09:26:56 |
| Lote 1 | Aberta | Commando Segurança Eletrônica LTDA 11.369.367/0001-01 | 639.999,99 | 04/05/2026 09:28:08 |
| Lote 1 | Aberta | BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 07.526.112/0001-20 | 657.998,00 | 04/05/2026 09:29:53 |



| | | | | |
|---------------|-------------------|--|-------------------|----------------------------|
| Lote 1 | Aberta | BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA 07.526.112/0001-20 | 504.999,00 | 04/05/2026 09:31:44 |
| Lote 1 | Negociação | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 03.637.186/0001-82 | 500.000,00 | 04/05/2026 09:33:49 |

| Chat | | |
|---------------|---|---------------------|
| Apelido | Mensagem | Data/Hora |
| Sistema | As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados. | 04/05/2026 08:30:17 |
| Sistema | As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas. | 04/05/2026 08:30:24 |
| Pregoeiro(a) | As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa. | 04/05/2026 08:30:25 |
| Pregoeiro(a) | Bom dia!! | 04/05/2026 08:30:40 |
| Pregoeiro(a) | Proposta com desconto acima de 50%, será exigida comprovação de exequibilidade. | 04/05/2026 08:31:09 |
| Sistema | A fase de lances do lote 01 foi iniciada. | 04/05/2026 08:31:13 |
| Pregoeiro(a) | Informamos que, caso a presente sessão não seja encerrada até às 17h de hoje, fica desde já agendado o seu prosseguimento/retorno para amanhã, 05/05/2026, às 08h30. | 04/05/2026 08:32:48 |
| Fornecedor 10 | O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem. | 04/05/2026 08:52:51 |
| Fornecedor 10 | O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem. | 04/05/2026 08:52:51 |
| Pregoeiro(a) | O chat está aberto para todos os fornecedores. | 04/05/2026 08:53:24 |
| Fornecedor 10 | BOM DIA, PQ ESTA VOLTANDO O TEMPO DE 2 MINUTOS SEM QUE ACHA LANCE | 04/05/2026 08:54:33 |
| Pregoeiro(a) | Está tendo lances intermediários. | 04/05/2026 08:54:47 |
| Fornecedor 10 | bom dia, mas os lances intermediarios nao sao menores que a minha proposta | 04/05/2026 09:03:12 |
| Pregoeiro(a) | Exatamente, lances intermediários ficam entre o melhor lance geral e o último lance dado pela própria empresa. | 04/05/2026 09:04:13 |
| Sistema | O fornecedor 10 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance. | 04/05/2026 09:33:53 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor: PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, conforme item 10.4 do Termo de Referência, apresentar CATÁLOGOS DOS EQUIPAMENTOS, bem como proposta adequada ao último lance. | 04/05/2026 09:40:41 |
| Sistema | Solicitação de documentos complementares para o fornecedor PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA . (Início: 04/05/2026 09:40, Término: 04/05/2026 11:40). | 04/05/2026 09:40:49 |
| Fornecedor 10 | ok | 04/05/2026 09:44:03 |
| Fornecedor 10 | estamos providenciando | 04/05/2026 09:44:12 |
| Sistema | O fornecedor PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA realizou o envio de documentos complementares | 04/05/2026 09:49:48 |
| Sistema | O fornecedor PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA realizou o envio de documentos complementares | 04/05/2026 10:02:52 |
| Sistema | O fornecedor PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA realizou o envio de documentos complementares | 04/05/2026 10:59:08 |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| Pregoeiro(a) | Informe que os documentos anexados estão sob análise técnica. | 04/05/2026 11:38:04 |
| Fornecedor 15 | O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem. | 04/05/2026 11:38:41 |
| Pregoeiro(a) | A sessão será suspensa às 12h (meio dia), com retorno hoje às 13:30h. | 04/05/2026 11:53:03 |
| Fornecedor 15 | Bom dia, seria pra perguntar sobre o horário de almoço, agradeço | 04/05/2026 11:53:44 |
| Pregoeiro(a) | Boa tarde, Informo que está anexado na aba de "Documentos Complementares", parecer técnico com a análise de conformidade de todos os equipamentos de segurança apresentados pela empresa melhor classificada. Ainda, informo que os Balanços e DRE's foram analisados por contador oficial do município, aprovando a qualificação econômica financeira. Demais documentos apresentados foram analisados e conferidos. | 04/05/2026 13:30:21 |
| Sistema | O fornecedor PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1. | 04/05/2026 13:30:34 |
| Sistema | O fornecedor PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 . | 04/05/2026 13:30:42 |
| Sistema | O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 04/05/2026 13:31:00, Prazo final: 04/05/2026 13:41:00). | 04/05/2026 13:30:50 |
| Fornecedor 13 | Intenção de recurso de V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA para o lote 01 . (Manifesto intenção de recurso, nos motivos que serão esclarecidos em peça recursal.) | 04/05/2026 13:32:43 |
| Fornecedor 9 | Intenção de recurso de Commando Segurança Eletrônica LTDA para o lote 01 . (Será apresentada em peça recursal) | 04/05/2026 13:33:08 |
| Fornecedor 15 | Intenção de recurso de ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA para o lote 01 . (Em razão de indícios de irregularidades na ausência/insuficiência das ARTs correspondentes aos atestados apresentados e à comprovação de exequibilidade, sem demonstração objetiva dos custos.Conforme será demonstrado na peça recursal) | 04/05/2026 13:33:28 |
| Fornecedor 16 | Intenção de recurso de BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para o lote 01 . (Manifestamos intenção de recurso devido a diversas irregularidades na proposta e documentação, que serão comprovados em peça recursal) | 04/05/2026 13:34:32 |
| Fornecedor 5 | Intenção de recurso de SINAL VERDE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA para o lote 01 . (Registramos intenção de recurso uma vez que a empresa arrematante não atendeu todas as exigências editalícias, conforme comprovaremos em peça recursal.) | 04/05/2026 13:35:34 |
| Fornecedor 12 | Intenção de recurso de Stratum Segurança LTDA para o lote 01 . (Manifestamos nossa intenção de recurso em razão da empresa arrematante ter descumprido itens do Edital. Detalharemos as razões de fato e de direito na peça recursal.) | 04/05/2026 13:35:34 |
| Sistema | Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 07/05/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 12/05/2026 23:59). | 04/05/2026 13:42:14 |
| Pregoeiro(a) | Finalizada a fase recursal (apresentadas as considerações, os pareceres técnicos, o parecer jurídico e a decisão da autoridade superior), será dado prosseguimento ao processo. | 19/05/2026 08:02:03 |
| Sistema | O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA . | 19/05/2026 08:03:20 |
| Sistema | O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA . | 19/05/2026 08:03:27 |

Julgamento de Recursos e Contrarrazões



| Solicitação | | Resposta |
|---|--|----------|
| Nome: Sibebe de Figueiredo Araújo Saraiva | Nome: Carmem Augusta Braga Maciel | |
| Recurso: Prezada Sra. Pregoeira, apresentamos nosso recurso contra a habilitação da empresa PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. RECURSO PM DE JOAO MONLEVADE 1.pdf | Resposta: Bom dia, seguem anexos: Resposta ao Recurso, Parecer Jurídico nº 291 e Decisão da Autoridade Superior. Decisao Recursos Autoridade Superior Pregao 09-2026.pdf RESPOSTA RECURSO ARAUJO PREGAO 09-2026 assinado.pdf Parecer Juridico 291-2026 - Recursos Pregao 09-2026.pdf | |
| Nome: MARCELO CELESTINO GOMES | Nome: Carmem Augusta Braga Maciel | |
| Recurso: Segue recurso contra a decisão da habilitação da empresa PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. recurso joao monlevade.pdf | Resposta: Bom dia, seguem anexos: Resposta ao Recurso, Parecer Técnico, Parecer Jurídico nº 291 e Decisão da Autoridade Superior. PARECER TECNICO - BLOCK ALERT - 14-05-2026 - assinado.pdf Decisao Recursos Autoridade Superior Pregao 09-2026.pdf RESPOSTA RECURSO BLOCK PREGAO 09-2026 assinado.pdf Parecer Juridico 291-2026 - Recursos Pregao 09-2026.pdf | |
| Nome: ANGELO CLARO BERBEN | Nome: Carmem Augusta Braga Maciel | |
| Recurso: Segue recurso em anexo RECURSO UNIFICADO.pdf | Resposta: Bom dia, seguem anexos: Resposta ao Recurso, Parecer Técnico, Parecer Jurídico nº 291 e Decisão da Autoridade Superior. Decisao Recursos Autoridade Superior Pregao 09-2026.pdf PARECER TECNICO - SINAL VERDE - 14-05-2026 - assinado.pdf RESPOSTA RECURSO SINAL PREGAO 09-2026 assinado.pdf Parecer Juridico 291-2026 - Recursos Pregao 09-2026.pdf | |
| Nome: EDMAR MARTINS DO CARMO | Nome: Carmem Augusta Braga Maciel | |
| Contrarrrazão: Prezada Sra. Pregoeira, segue contrarrrazão da BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. Certificado Anatel Serie 06.pdf ITAC-OCS-0085-2022 - Telecom.pdf Certificado Anatel Serie 59.pdf Tabela de Produtos Completa - Codigos - MAX ELETRON.pdf Proposta Comercial 03 - PMJM.pdf Declaracao cabo RF coaxial 100% COBRE.pdf CONTRARRAZOES BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.pdf DATASHEET RACK MAXELETRON.pdf CATALOGO DE PRODUTOS - MAX ELETRON.pdf | Resposta: Bom dia, seguem anexos: Resposta ao Recurso, Parecer Técnico, Parecer Jurídico nº 291 e Decisão da Autoridade Superior. RESPOSTA RECURSO BLOCK PREGAO 09-2026 assinado.pdf Decisao Recursos Autoridade Superior Pregao 09-2026.pdf PARECER TECNICO - BLOCK ALERT - 14-05-2026 - assinado.pdf Parecer Juridico 291-2026 - Recursos Pregao 09-2026.pdf | |
| Nome: EDMAR MARTINS DO CARMO | Nome: Carmem Augusta Braga Maciel | |
| Contrarrrazão: Prezada Sra. Pregoeira, segue contrarrrazão da SINAL VERDE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA. PLANILHA DE CUSTO ANALITICO.pdf CONTRARRAZOES SINAL VERDE.pdf Proposta Comercial 03 - PMJM.pdf | Resposta: Bom dia, seguem anexos: Resposta ao Recurso, Parecer Técnico, Parecer Jurídico nº 291 e Decisão da Autoridade Superior. RESPOSTA RECURSO SINAL PREGAO 09-2026 assinado.pdf PARECER TECNICO - SINAL VERDE - 14-05-2026 - assinado.pdf Decisao Recursos Autoridade Superior Pregao 09-2026.pdf Parecer Juridico 291-2026 - Recursos Pregao 09-2026.pdf | |
| Nome: EDMAR MARTINS DO CARMO | Nome: Carmem Augusta Braga Maciel | |
| Contrarrrazão: Prezada Sra. Pregoeira, segue contrarrrazão da ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA. PLANILHA DE CUSTO ANALITICO.pdf Proposta Comercial 03 - PMJM.pdf ART's.pdf CONTRARRAZOES ARAUJO EQUIPAMENTOS LTDA - ME.pdf | Resposta: Bom dia, seguem anexos: Resposta ao Recurso, Parecer Jurídico nº 291 e Decisão da Autoridade Superior. RESPOSTA RECURSO ARAUJO PREGAO 09-2026 assinado.pdf Decisao Recursos Autoridade Superior Pregao 09-2026.pdf Parecer Juridico 291-2026 - Recursos Pregao 09-2026.pdf | |

Lista de Classificação do Lote 1

| Posição | Fornecedor | CPF/CNPJ | Lance Final |
|---------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | 03.637.186/0001-82 | 500.000,00 |



| | | | |
|----|--|--------------------|--------------|
| 2 | BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 07.526.112/0001-20 | 504.999,00 |
| 3 | IRIS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 49.494.067/0001-19 | 505.000,00 |
| 4 | ARAÚJO EQUIPAMENTOS LTDA | 03.351.148/0001-69 | 519.000,00 |
| 5 | Commando Segurança Eletrônica LTDA | 11.369.367/0001-01 | 639.999,99 |
| 6 | DOMINATE SEGURANCA PRIVADA LTDA | 28.407.189/0001-50 | 651.000,00 |
| 7 | SINAL VERDE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | 08.800.599/0001-50 | 660.000,00 |
| 8 | RVA SECURITY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA LT | 04.852.499/0001-16 | 700.500,00 |
| 9 | Stratum Segurança LTDA | 03.029.254/0001-20 | 739.000,00 |
| 10 | EXECUTAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 32.356.267/0001-02 | 759.970,89 |
| 11 | V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA | 08.231.792/0001-17 | 851.112,00 |
| 12 | NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 00.555.766/0001-32 | 900.000,00 |
| 13 | Colban Segurança Eletrônica Ltda - ME | 28.812.771/0001-00 | 1.000.000,00 |

Avisos do processo

| Data / Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 25/03/2026 08:43:42 | Atualização nos dados do processo Data da disputa/Fim do envio de propostas: 27/03/2026 08:30:00 →14/04/2026 08:30:00 |
| 25/03/2026 08:43:57 | Mensagem do ente público Atenção para a Retificação 01. |
| 08/04/2026 09:33:14 | Atualização nos dados do processo Data da disputa/Fim do envio de propostas: 14/04/2026 08:30:00 →04/05/2026 08:30:00 |
| 08/04/2026 09:33:35 | Mensagem do ente público Atenção para a Retificação 02. |
| 09/04/2026 09:09:28 | Mensagem do ente público Atenção para a Retificação 03: - Acréscimo do item 10.4 no Anexo I - Reinclusão do item 1 no Anexo II - Informação detalhada de cada tipo de central de alarme por localidade no Anexo III - Acréscimo do item 8.4 no Edital |

Status de Adjucação e Homologação dos Lotes

| Lotes | Adjucação | Homologação |
|---------------|---------------------|---------------------|
| | Data/Hora | Data/Hora |
| Lote 1 | 19/05/2026 08:03:21 | 19/05/2026 08:03:27 |

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 19 de Maio de 2026, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 19 de Maio de 2026.

Carmem Augusta Braga Maciel - Pregoeiro(a)

Cleidmar Julita Moreira de Paula - Equipe de Apoio

Renata Aparecida de Freitas Vitor - Equipe de Apoio